

I 品種・作型

分類	品目	作型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽 培 様 式 ・ 台 木 等)	
果 菜 類	いちご	促成(1)	あまおう	採苗期 6月上旬～6月中旬	9月上旬	11月上旬～5月中旬	ハウス加温栽培、夏期低温暗黒処理、夜冷短日処理	
		促成(2)	あまおう	採苗期 6月上旬～6月中旬	9月中旬	11月下旬～5月中旬	ハウス加温栽培、夏期低温暗黒処理、夜冷短日処理	
		促成(3)	あまおう	採苗期 6月上旬～6月中旬	9月下旬	12月上旬～5月中旬	ハウス加温栽培	
	なす	促成	筑陽、省太	6月下旬～8月中旬	8月中旬～9月下旬	9月下旬～7月上旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) トナシム、トレロ、台太郎、赤ナス、赤虎	
		早熟	筑陽	12月中旬～1月下旬	3月上旬～4月中旬	4月中旬～11月下旬	ハウス栽培、接ぎ木栽培 (台木) トナシム、台太郎、トレロ、赤虎	
		普通	筑陽、大豊、千両2号、黒錦2号	1月中旬～2月上旬	4月中旬～5月中旬	6月上旬～11月中旬	接ぎ木栽培、生育初期はトンネル栽培 (台木) トナシム、台太郎、カレヘン、赤ナス	
		養液栽培	促成	筑陽、省太	6月中旬～7月上旬	8月上旬～8月中旬	9月上旬～7月上旬	自根栽培、ロックウール栽培、培地加温
	トマト	促成(1)	CF桃太郎はるか、感激73、桃太郎ピース、CFハウス桃太郎、CF桃太郎さくら(中玉)フルティカ	8月上旬～8月中旬	9月中旬～9月下旬	12月上旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばん根(トリバー・バルテ、クリフ)、グリーンセーブ、Bバリア、ブロック	
			CF桃太郎はるか、感激73、桃太郎ピース、麗容、CFハウス桃太郎(中玉)フルティカ	8月下旬～9月上旬	10月上旬～10月下旬	12月下旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばん根(トリバー・バルテ・クリフ・11号)、グリーンセーブ、ブロック	
			CF桃太郎はるか、桃太郎ピース	11月中旬～12月上旬	1月上旬～2月下旬	4月上旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばん根トリバー、Bバリア	
			CF桃太郎はるか	1月中旬～1月下旬	3月中旬～3月下旬	5月中旬～7月下旬	雨よけ栽培、接ぎ木栽培 (台木) ブロック、Bバリア、ベスパ、アンカーT	
			CF桃太郎フアイト(中玉)フルティカ	2月下旬～3月上旬	4月中旬～5月上旬	6月中旬～8月下旬	露地または雨よけ栽培、接ぎ木栽培 (台木) ブロック、Bバリア、ベスパ、アンカーT、影武者、スパイク	
		袋培地栽培	促成長期	CF桃太郎はるか、CFハウス桃太郎	6月下旬～7月下旬	7月中旬～8月下旬	9月中旬～7月上旬	(台木) がんばん根(トリバー・フォース)、ポランチ
		れき耕栽培	促成長期	みそら64、TYみそら86、麗容	6月下旬～7月下旬	7月中旬～8月下旬	9月中旬～7月上旬	(台木) がんばん根(トリバー・3号)、グリーンガード、スパイク、スパイク23
		ロックウール栽培	抑制	桃太郎ピース、ハウス桃太郎	7月上旬	8月上旬～8月中旬	10月上旬～12月中旬	
			促成長期	CF桃太郎はるか、桃太郎ピース、麗容、CFハウス桃太郎	6月下旬～7月下旬	7月中旬～8月下旬	9月中旬～7月上旬	接木栽培、一部自根 (台木) がんばん根(トリバー・フォース)、グリーンセーブ
		ミニトマト	半促成	キャロルクイーン、キャロルパッション	12月上旬～1月下旬	2月下旬～3月上旬	4月中旬～7月上旬	ハウス栽培、接ぎ木栽培 (台木) ブロック、レシーブ
	ルビーラッシュ、サンチェリービューア			4月中旬～6月中旬	5月下旬～7月下旬	7月中旬～11月下旬	ハウス栽培、接ぎ木栽培 (台木) Bバリア、影武者	
	養液栽培		半促成長期	ラプリー藍、レッドルビー	2月上旬	3月下旬	4月下旬～12月下旬	ハウス栽培、湛液水耕栽培
			促成長期	ラプリー藍、レッドルビー	6月下旬	8月上旬	9月中旬～6月下旬	ハウス栽培、湛液水耕栽培
	ピーマン	普通	京ゆたか、京ゆたか7、京まつり	1月下旬～2月中旬	4月上旬～5月上旬	6月上旬～10月下旬	4月中旬まではトンネル被覆	
	パプリカ	早熟	(黄色)コンフェティ、フェアウェイ(赤色)スペシャル、クブラ	1月上旬～2月上旬	3月下旬～4月中旬	6月中旬～12月中旬	加温育苗、ハウス栽培、自根栽培	
		促成	(黄色)コンフェティ、フェアウェイ(赤色)スペシャル、クブラ	6月上旬	9月上旬	11月中旬～7月中旬	ハウス加温栽培、自根栽培	
	ししとう	普通	つばきグリーン	2月下旬	5月上旬	6月中旬～10月下旬	露地栽培	
甘長とうがらし	普通	万願寺とうがらし、松の舞	2月下旬	3月中旬～5月上旬	5月中旬～10月下旬	施設及び露地栽培		

I 品種・作型

分類	品目	作型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽 培 様 式 ・ 台 木 等)	
9	きゅうり	促成	極光607、輝世紀、兼備1号、光神2号	9月上旬～10月上旬	9月下旬～11月上旬	11月上旬～7月上旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、ストロング一輝、昇竜、ビッグアイ	
		半促成	極光607、アドニスK、兼備2号	12月下旬～1月下旬	1月下旬～2月下旬	3月中旬～6月下旬	ハウス初期加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、ひかりパワーG	
		早熟	ちなつ、ゆうみ(結実)637、カレラ	2月下旬～4月下旬	3月上旬～5月上旬	4月中旬～7月中旬	ハウス無加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒	
		普通(1)	ビュースター、ステータス夏Ⅱ、ステータス夏Ⅲ、夏の旋風	4月上旬～5月下旬	5月上旬～6月上旬	6月下旬～8月下旬	平坦地露地栽培、接ぎ木栽培 (台木) スーパー雲竜、胡座、昇竜	
		普通(2)	アルファー節成、金星、豊美2号	5月下旬～7月上旬	6月下旬～8月上旬	7月中旬～10月上旬	山間地露地栽培、接ぎ木栽培 (台木) 雲竜セブン、ゆうゆう一輝	
		抑制(1)	ちなつ、エクセレント620、カレラ	6月下旬～8月中旬	7月下旬～9月上旬	8月下旬～11月下旬	雨よけハウス栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、昇竜	
		抑制(2)	コレクト、極光607、ゆうみ(結実)637、エクセレント620	7月上旬～7月下旬	8月上旬～8月下旬	9月上旬～1月中旬	ハウス後期加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、ひかりパワーG	
10	すいか	半促成	(黄系大玉)ゴールデン旭都	1月上旬～1月下旬	3月上旬～3月中旬	6月中旬～7月上旬	ハウス無加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ベスト冬瓜2号(冬瓜)	
		早熟	(赤系大玉)縹無双H、縹無双HG (黄系大玉)ゴールデン旭都 (赤系小玉)ラビット、マダーボール2号	2月中旬～3月中旬	3月下旬～4月下旬	6月上旬～8月上旬	トンネル栽培、ハウス無加温栽培 接ぎ木栽培 (台木) かちどき2号(ユウガオ)、ベスト冬瓜2号(冬瓜)、ベスト・ライオン(トウガン)、No.8(かぼちゃ)、強力FR-勇者(ユウガオ)	
		普通	(赤系大玉)縹無双H (赤系小玉)ラビット、マダーボール2号	4月上旬	5月上旬	7月中旬～8月下旬	露地栽培、接ぎ木栽培 (台木) かちどき(ユウガオ)、ベスト・ライオン(トウガン)、No.8(かぼちゃ)、強力FR-勇者(ユウガオ)	
11	メロン	ノーネット型	初夏どり	プリンスPF6号、プリンスPF、ホームラン	1月上旬～2月中旬	2月上旬～3月中旬	5月上旬～6月下旬	ハウス栽培、接ぎ木栽培 (台木) 金剛
			夏どり	プリンスPF6号、プリンスPF、コナ、ホームラン	2月中旬～3月上旬	3月下旬～4月上旬	5月下旬～8月上旬	トンネル栽培、接ぎ木栽培 (台木) 金剛、改良新土佐1号
		ネット型	初夏どり	アンデス、バナナTF	2月中旬～3月上旬	3月中旬～4月上旬	6月中旬～7月上旬	ハウス栽培 自根
			夏どり	アールスセーヌ夏系Ⅱ号、ベネチア夏Ⅰ、ベネチア夏Ⅱ、アールスナイト	3月下旬～4月中旬	4月下旬～5月中旬	7月上旬～8月中旬	ハウス栽培 自根
12	まくわうり	早熟	コロナ	3月上旬	4月中旬	6月下旬～8月上旬	トンネル栽培、自根栽培または接ぎ木栽培 (台木) 新土佐1号	
13	かぼちゃ	早熟	えびす、栗えびす、味来、くりゆたか	2月下旬～3月上旬	3月下旬～4月上旬	6月下旬～8月上旬	トンネル栽培、購入苗利用もある	
		普通	えびす、ほっこり133、煮たろう	3月下旬～4月上旬	4月下旬～5月上旬	7月上旬～7月下旬		
		抑制	えびす、くじゅうくりEX、くりゆたか	7月上旬～7月下旬	—	10月下旬～11月中旬	露地またはハウス栽培、直まき	
14	ズッキーニ	早熟	(緑色)ブラックスカ、ダイナー (黄色)オーラム	2月中旬	3月下旬～4月上旬	5月上旬～6月下旬	トンネル栽培	
15	しろうり	早熟	久留米白瓜、はかた越瓜、馬田瓜	2月下旬～3月上旬	4月上旬～4月中旬	6月上旬～8月中旬	トンネル栽培、接ぎ木栽培 (台木) 新土佐1号	
		普通	久留米白瓜、はかた越瓜、馬田瓜	3月下旬～4月上旬	5月上旬～5月中旬	6月中旬～8月下旬	接ぎ木栽培 (台木) 新土佐1号	
16	にがうり	普通	えらぶ	3月中旬～4月中旬	4月下旬～5月中旬	6月下旬～9月下旬	ハウス栽培、接ぎ木栽培 (台木) 聖火	
17	スイートコーン	半促成	恵味スター、恵味86、味来、イエロークイーン、ゴールドラッシュ	2月上旬～2月下旬	3月上旬～3月中旬	5月下旬～6月上旬	ハウスまたはトンネル利用のマルチ(透明、緑)栽培 移植栽培の場合は、2～3葉で定植	
		早熟	恵味スター、恵味86、ゴールドラッシュ、イエロークイーン、味来	3月上旬～3月下旬	—	6月上旬～6月下旬	トンネル利用の透明または黒マルチ栽培	
		普通	ゴールドラッシュ86、イエロークイーン	4月上旬～5月下旬	—	7月上旬～7月下旬	マルチ栽培 生育初期及び開花期のイネヨトウに注意	

I 品種・作型

分類	品目	作型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽 培 様 式 ・ 台 木 等)	
果菜類	18	早熟	(角莢)ブルースカイZ、ガリバー、ジョニー	3月上旬～3月下旬	4月上旬	6月～10月	温床育苗し、トンネルに定植	
		普通	(角莢)ブルースカイZ、ガリバー、ジョニー	4月上旬～5月上旬	—	6月中旬～10月	マルチ直播き、4月下旬播きまではトンネル被覆	
	19	早熟	(つるあり)ピックリジャンボ	2月下旬～3月上旬	3月中旬～3月下旬	4月下旬～5月下旬	ポットまたはセル育苗、早まきはトンネル栽培または無加温ハウス栽培	
		普通	(つるあり)アメリカ、ピックリジャンボ、むらさき菜豆、モロッコ	4月中旬～7月上旬	5月上旬～7月下旬	6月上旬～9月上旬	露地直まき、またはポット育苗	
		抑制	(つるあり)アメリカ、ピックリジャンボ、モロッコ	7月中旬～8月中旬	—	9月上旬～10月下旬	露地直まき	
	20	早出(1)	陵西一寸	10月中旬～11月上旬	—	4月中旬～5月中旬	トンネル栽培 4月中旬の収量確保が必要な場合は、催芽種子を低温処理(2～4℃、約31日)する	
		早出(2)	陵西一寸	10月中旬～11月上旬	—	4月下旬～5月下旬	霜よけ栽培 晩熟期の4月下旬～5月上旬に収穫するため、催芽種子を低温処理(2～4℃、約31日)する 落花を防ぐため、不織布などによる霜よけが必要	
		普通	陵西一寸	10月下旬	—	5月中旬～5月下旬	催芽処理後、カルクロンにて消毒した種子を播種 ポット育苗の場合は10月下旬播種、11月中旬定植	
	21	えんどう	実 用	南海緑、久留米豊	10月中旬～11月上旬	—	4月中旬～5月下旬	
			さ や 用	(キヌサヤ)美笹、乙女、ニムラ赤花 (スナップ)ニムラサラダスナップ、スナック	10月上旬	—	4月～5月	
22	えだまめ	早熟	福鈴、湯あがり娘、ユキムスメ、サッポロミドリ	2月下旬～3月中旬	4月中旬～5月上旬	6月中旬～7月下旬	育苗はハウスまたはトンネル	
		普通	湯あがり娘、ゆかた娘、夏の声	5月下旬～6月下旬	—	7月上旬～9月上旬		

I 品種・作型

分類	品目	作型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽 培 様 式 ・ 台 木 等)	
葉 莖 菜 類	23 キャベツ	む寒玉系 (中間系を含む)	秋出	はやどり、彩里、恋風、YR錦秋強力152、涼風	6月中旬～7月下旬	7月中旬～8月下旬	9月下旬～11月下旬	
			初冬出	YR冬どり錦秋、秀秋、彩風、YR錦秋強力152、いろどり	7月下旬～8月上旬	8月下旬～9月上旬	11月上旬～12月下旬	
			冬出	YR冬どり錦秋、夢舞台、彩音、YR銀次郎、晩生藍宝ひかり	8月上旬～8月中旬	9月中旬～9月下旬	12月下旬～2月下旬	
			晩出	冬のぼり、冬景色、冬ぐり、夢ごろも、かんなみ	8月中旬～8月下旬	9月下旬～10月上旬	2月中旬～4月下旬	
			春出	かんろく、来喜、かんぼら、冬ぐり	9月下旬～10月下旬	10月下旬～12月下旬	3月下旬～5月中旬	
			初夏出	おきな、YR天空、かんぼら、秋蒔中早生3号	10月中旬～11月中旬	11月下旬～3月上旬	5月中旬～6月下旬	
		系 春	初冬出	金春	7月下旬～8月上旬	8月下旬～9月上旬	11月上旬～12月下旬	
			冬出	金春、春系305	8月上旬～8月中旬	9月上旬～9月下旬	11月下旬～1月上旬	
			晩出	金系201号、春系305、金春	8月中旬～8月下旬	9月中旬～10月上旬	12月上旬～2月下旬	
			春出	金春、金系202号、おきな、YR天空、石井中早生3号	9月下旬～10月下旬	10月下旬～12月下旬	3月下旬～5月中旬	
		ボ ー ル 系	春出	アーリーボール	1月上旬～2月下旬	2月中旬～3月下旬	5月上旬～6月中旬	早まきはトンネル栽培
			秋出	アーリーボール	8月中旬～9月中旬	9月上旬～10月中旬	10月下旬～12月中旬	9月上中旬まきは12月以降トンネル栽培
	レ ッ ト 系	初冬出	中生ルビーボール、ネオルビー	7月上旬～7月中旬	8月上旬～8月中旬	11月上旬～12月下旬		
		冬春出	中生ルビーボール、ネオルビー	7月中旬～8月上旬	8月中旬～9月上旬	12月下旬～4月下旬		
初夏出		中生ルビーボール	10月下旬～11月上旬	11月下旬～12月中旬	6月中旬～7月中旬			
24	ブロッコリー	早出	サマードーム、ビクセル、玉燐	7月中旬～7月下旬	8月中旬～8月下旬	10月中旬～11月上旬		
		秋出	おはよう、ビクセル、彩麟	7月下旬～8月上旬	8月下旬～9月上旬	11月上旬～12月上旬		
		冬出	おはよう、グランドーム、沢ゆたか、彩麟	8月中旬～8月下旬	9月中旬～9月下旬	12月中旬～2月上旬		
		晩出(1)	グランドーム、むつみ、エンデバー、みよ緑4号、ともえ	8月中旬～9月上旬	9月中旬～10月上旬	1月下旬～3月中旬		
		晩出(2)	晩緑95、晩緑99W、晩緑99、晩緑100、晩緑101	9月中旬～9月下旬	10月中旬～11月上旬	3月下旬～4月上旬		
		初夏出	ビクセル、グランドーム、おはよう、恵麟	11月中旬～2月中旬	1月中旬～3月下旬	4月下旬～6月上旬	1月植又は保温資材被覆	
25	カリフラワー	冬出	歳月、福月、珠月、寒月	7月下旬～8月下旬	8月下旬～9月下旬	11月中旬～2月下旬		
		晩出	晩月93、晩月90、春月	8月上旬～8月下旬	9月上旬～9月下旬	2月上旬～4月中旬		
26	芽キャベツ (子持ちかんらん)	冬春出	(非結球)プチベール	7月中旬	8月下旬	11月上旬～3月下旬		
27	はくさい	早出	黄ごころ65、きらぼし65	7月下旬	8月中旬	10月上旬～10月下旬	セルまたはベーパーポット128穴、育苗日数25日	
		秋出	黄ごころ65、きらぼし65、黄久娘80	8月中旬～8月下旬	9月上旬～9月中旬	10月下旬～11月中旬	セルまたはベーパーポット128穴、育苗日数25日	
		冬出	黄ごころ85、晴黄85	8月下旬～9月上旬	9月中旬～10月上旬	11月中旬～1月中旬	セルまたはベーパーポット128穴、育苗日数25日	
		晩出	黄ごころ90、晴黄90、黄勝	9月中旬	10月上～10月中旬	1月中旬～3月上旬	セルまたはベーパーポット128穴、育苗日数25日	

I 品種・作型

分類	品 目	作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽 培 様 式 ・ 台 木 等)
葉 茎 菜 類	たかな	早出(1)	ちりめん高菜、三池高菜	9月上旬～9月中旬	—	11月中旬～11月下旬	直まき栽培
		早出(2)	ちりめん高菜、三池高菜	9月上旬～10月上旬	—	12月～2月	直まき栽培
		普通	三池高菜	9月下旬～10月中旬	11月中旬～12月上旬	4月上旬～4月中旬	セル成型苗(72セル)
	こまつな	春出	浜ちゃん、かよちゃん、わかみ、なかまち	1月～4月	—	3月～5月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数25～65日、草丈25～30cm前後で収穫
		夏出	浜ちゃん、いなむら、はっけい	5月～7月	—	6月～8月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数23～25日、草丈25～30cm前後で収穫
		秋出	いなむら、かよちゃん、はっけい	8月～10月	—	9月～11月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数23～39日、草丈25～30cm前後で収穫
		冬出	浜美2号、冬里、わかみ、なかまち	11月～12月	—	12月～2月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数41～66日、草丈25～30cm前後で収穫
	ちんげんさい	夏秋出	夏賞味、夏帝、夏賞味2号、夏双子	4月～9月	(5月～10月)	6月～11月	ハウス栽培 4月は種 生育日数60日、5～6月、8～9月は種 生育日数45日 7月は種 生育日数40日、10、3月は種 生育日数65日 11、2月は種 生育日数75日、12、1月は種 生育日数90日 (夏秋出) 雨よけハウス、防虫ネット使用 移植栽培の場合は、育苗期間 20～35日
		冬春出	冬賞味、青美、ニイハオ新1号	10月～3月	11月～4月	12月～5月	
	みずな	春出	早生千筋、のつてる菜、京しぐれ、京みぞれ	1～4月	—	3～5月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数30～45日、草丈35cm程度で収穫
		夏出	早生千筋、夏白泉、京すだれ、京しぐれ、株張千緑	5～7月	—	6～8月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数25日程度、草丈35cm程度で収穫
		秋出	早生千筋、のつてる菜、京みぞれ、京しぐれ、株張千緑	8～9月	—	9～10月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数30～35日、草丈35cm程度で収穫
		冬出	早生千筋、のつてる菜、京しぐれ	10～12月	—	11～2月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数35～55日、草丈35cm程度で収穫
	さんとうさい (ハザ)	春出	おたふく山東菜、丸葉山東菜	1月中旬～4月中旬	—	3月中旬～5月下旬	トンネルまたはハウス栽培、防虫ネット使用
		夏出	おたふく山東菜、丸葉山東菜	5月下旬～7月下旬	—	6月上旬～8月下旬	雨よけ栽培、防虫ネット使用
		秋出	おたふく山東菜、丸葉山東菜	8月上旬～10月中旬	—	9月上旬～12月中旬	雨よけ栽培、防虫ネット使用
		冬出	おたふく山東菜、丸葉山東菜	10月下旬～1月上旬	—	12月下旬～3月上旬	トンネルまたはハウス栽培
	葉だいこん (コナ)	春・夏・秋出	葉王、はかた大根	3月上旬～10月上旬	—	4月～11月	トンネルまたはハウス栽培、防虫ネット使用、生育日数20～40日
		冬出	葉王、はかた大根	10月中旬～2月下旬	—	12月～3月	トンネルまたはハウス栽培、防虫ネット、使用生育日数40～60日
	しろな	春出	そだちざかりしろな	1月中旬～4月中旬	—	3月中旬～5月下旬	施設栽培
夏出		そだちざかりしろな	5月下旬～7月下旬	—	6月上旬～8月下旬	施設栽培	
秋出		そだちざかりしろな	8月上旬～10月中旬	—	9月上旬～12月中旬	施設栽培	
冬出		そだちざかりしろな	10月下旬～1月上旬	—	12月下旬～3月上旬	施設栽培	
なばな	秋冬出	はるかな	8月下旬～9月上旬	9月下旬～10月上旬	10月下旬～3月上旬	マルチ栽培	
	冬春出	宮内菜	9月中旬～10月上旬	10月中旬～11月中旬	1月上旬～4月下旬	マルチ栽培	
なばな(花菜)	秋出	CR京の春、CR春華	8月下旬～9月下旬	—	11月上旬～1月下旬		
	冬春出	88号№20、花飾り、CR花かんざし、花ぐるま	9月中旬～11月上旬	—	12月下旬～4月上旬		
37	蕾菜	普通	博多蕾菜	9月上旬～9月下旬	9月下旬～10月中旬	1月中旬～3月中旬	マルチ栽培、セル成型苗、購入苗

I 品種・作型

分類	品 目	作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽 培 様 式 ・ 台 木 等)			
葉 茎 菜 類	38	レタス	秋出	シスコ、ステディ、サウザー、しずか、マイヤー、ジュディ	8月中旬～9月上旬	8月下旬～9月下旬	10月中旬～11月中旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数17～23日		
			冬出	ステディ、レガシー、エンラップ231、しずか、シスコF、ミッション、菊川102	9月上旬～9月下旬	9月下旬～10月下旬	11月下旬～2月上旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数18～26日、12月からトンネル被覆栽培		
			早春出	ステディ、シスコF、フルバック、レガシー、テンション、冬シスコ、オーディブル、ツララ	10月上旬～10月中旬	10月下旬～11月中旬	2月上旬～3月下旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数27～35日、トンネル、ハウス栽培		
			春出	ステディ、シスコ、シスコF、レガシー、しずか、ミッション、ラプトル	10月下旬～12月下旬	12月上旬～2月上旬	3月下旬～4月下旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数35～45日 トンネル栽培(ただし、4月上旬以降はトンネル除去)		
			初夏出	ステディ、マイヤー	1月上旬～4月下旬	2月中旬～5月下旬	5月上旬～5月下旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数25～42日		
	39	リーフレタス	系色赤	初秋出	晩抽サーフレッド	7月下旬	8月中旬	9月下旬	セル成型苗(200セル)	
				秋出	晩抽サーフレッド、ハワイ2号	8月上旬～8月下旬	8月下旬～9月中旬	9月下旬～10月下旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数17～18日	
				冬出	レッドウェーブ、晩抽サーフレッド	9月上旬～10月下旬	9月下旬～11月下旬	11月上旬～3月上旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数23～24日 トンネル、ハウス栽培	
				春出	レッドウェーブ、晩抽サーフレッド	11月上旬～1月中旬	12月中旬～2月下旬	3月上旬～4月下旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数40～45日 トンネル、ハウス栽培(ただし、4月上旬以降はトンネル除去)	
				初夏出	晩抽サーフレッド、ハワイ2号	1月下旬～4月中旬	3月上旬～5月中旬	5月上旬～6月中旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数26～40日、露地栽培 トンネル、ハウス栽培(ただし、4月上旬以降はトンネル除去)	
			緑色系	秋冬出	ノーチップ、アーリーインバルス	8月中旬～10月下旬	9月上旬～12月上旬	9月下旬～2月下旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数18～45日 トンネル、ハウス栽培	
				春夏出	アーリーインバルス、ノーチップ	11月上旬～4月下旬	12月下旬～5月下旬	3月上旬～6月上旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数26～50日 トンネル、ハウス栽培(ただし、4月上旬以降はトンネル除去)	
				初秋出	フリルアイス	7月上旬～7月下旬	7月下旬～8月中旬	9月上旬～9月下旬	中山間地(標高300m以上)で生産が可能 セル成型苗(200セル)、育苗日数17～18日	
			系ルリフ	秋出	フリルアイス	8月上旬～8月下旬	8月下旬～9月中旬	10月上旬～11月下旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数17～18日	
				冬出	フリルアイス	9月上旬～9月下旬	10月上旬～10月下旬	12月上旬～2月下旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数26日 トンネル、ハウス栽培	
				春出	フリルアイス	10月上旬～12月上旬	11月中旬～1月中旬	3月上旬～4月中旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数35～40日 トンネル、ハウス栽培(ただし、4月以降はトンネル除去)	
				初夏出	フリルアイス	3月上旬～4月上旬	4月上旬～4月下旬	5月中旬～6月中旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数26～31日	
			40	ロメインレタス	初冬出	マキシマム、コスレタス	9月中旬～9月下旬	10月中旬	11月下旬～12月下旬	
					冬春出	マキシマム	9月下旬～2月中旬	10月中旬～3月下旬	12月下旬～5月上旬	トンネル栽培(ただし、4月上旬以降はトンネル除去)
41	サラダ菜	周年	バイオ・サラダ	周年(随時)	周年(随時)	周年(随時)	ハウス栽培 3～8月は種 生育日数40～50日、9～10月は種 生育日数50～60日 11月～12月は種 生育日数70～80日 夏季高温期はチップバーンの発生が多い			
42	トレビス	冬出	レッドロック	8月中旬～8月下旬	9月中旬～9月下旬	11月下旬～12月下旬	セル成型苗(128穴)、育苗日数25～30日 マルチ栽培			

I 品種・作型

分類	品 目		作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽 培 様 式 ・ 台 木 等)		
葉 菜 類	43	ねぎ	白ねぎ	秋冬出	金長3号、ホワイトスター、長悦、夏洲一本太、夏扇4号	2月上旬～6月上旬	4月中旬～8月中旬	9月～3月	土寄せは数回に分けて行う	
			青	小ねぎ	冬春出	FDH、冬彦、周次郎、辰五郎、緑秀、NF、ふくいち、よかおとこ	8月下旬～4月上旬	—	11～6月	ハウス栽培
		ね ぎ		中・大ねぎ	夏秋出	夏元気、FDH、葉王(夏用)、冬彦、よかおとこ、夏彦、陽次郎、周次郎、辰五郎、SK5-511、若殿	4月中旬～8月中旬	—	7月～10月	雨よけ栽培、寒冷紗被覆、防虫ネットまたはUVカットフィルム使用
			夏出		九条系	3月中旬～4月中旬	5月下旬～6月下旬	7月下旬～10月中旬		
			秋冬出	九条系	5月下旬～6月下旬	8月中旬～9月下旬	10月下旬～2月下旬			
			春出	汐止晩生、三春、九条系	8月下旬～9月中旬	10月上旬～11月中旬	3月上旬～7月中旬	抽苔が問題となるため、九条系は6月下旬～7月中旬収穫のハウス栽培で使用		
	44	わけぎ	早出	木原晩生	—	7月中旬～7月下旬	8月下旬～9月下旬	ハウス内(30℃以内)に3週間つるして休眠を打破し植え付ける		
			秋出	下関系統、木原晩生	—	8月上旬～8月中旬	9月下旬～10月下旬			
			冬出	奄美、木原晩生、下関系統、博多	—	8月下旬～9月上旬	11月上旬～2月下旬	トンネル栽培		
			春出	下関系統、奄美、宮崎、玄海	—	9月中旬～9月下旬	3月上旬～4月下旬			
	45	たまねぎ	早出	貴錦、七宝早生7号、錦穂、早生こがね	9月上旬～9月中旬	10月下旬～11月上旬	4月下旬～5月上旬			
			普通	ターザン、七宝甘70、七宝早生7号	9月中旬～9月下旬	11月上旬～11月下旬	5月中旬～6月上旬			
			貯蔵用	ターザン、もみじ3号、ネオアース	9月下旬	11月下旬～12月下旬	6月上旬～6月中旬			
	46	にんにく	葉たまねぎ	早出	浜突、貴錦、早生丸秀玉	9月上旬	10月中旬～11月上旬	2月中旬～4月上旬	トンネル、マルチ栽培	
				にんにく	普通	上海早生(嘉定種)	—	10月上旬～10月下旬	5月下旬	マルチ栽培
					早出	上海早生(嘉定種)	—	9月上旬～9月下旬	12月中旬～2月中旬	トンネル、マルチ栽培 9月中旬以前に植え付けるものは、種球を5℃で3週間冷蔵処理
	47	にら	冬春出	上海早生(嘉定種)	—	10月上旬～10月下旬	2月中旬～4月中旬	トンネル、マルチ栽培		
			夏出	グリーンベルト、ワンダーグリーンベルト	11月上旬～12月下旬	3月中旬～4月中旬	7月下旬～11月下旬	雨よけ栽培		
	48	らっきょう	冬出	ワンダーグリーンベルト	2月中旬～3月中旬	5月下旬～7月中旬	11月中旬～7月中旬	ハウス栽培		
			普通	1年掘り:玉ラッキョウ、九頭竜 2年掘り:らくだ、八つ房	—	8月～9月	6月中旬～7月上旬			
	49	アスパラガス	半促成(長期採り)	ウェルカム	1月下旬～2月中旬	3月中旬～4月中旬	2月上旬～10月下旬	雨よけ栽培、1年目は8月下旬から、2年目は1月下旬から収穫可能		
ウェルカム				8月上旬	9月下旬	2月上旬～10月下旬	雨よけ栽培、翌年は6月上旬から収穫可能			
50	ほうれんそう	秋出	プログレス、ハンター、クロノス、オシリス、ミラージュ、ミストラル	9月中旬～10月上旬	—	10月下旬～12月下旬				
		晩出	オシリス、クロノス、トラッド7、アグレッシブ、ハワーアップ7、サブライズ7	10月中旬～12月上旬	—	1月上旬～4月上旬				
		初夏出	プログレス、スマートトップセブン、アクティブ、ミラージュ、トリトン、ミストラル	2月上旬～5月下旬	—	4月中旬～7月上旬	露地及び雨よけ栽培、防虫ネット使用			
		夏出	アクティブ、ミラージュ、プレシヤス7	6月上旬～7月下旬	—	7月中旬～8月下旬	雨よけ、遮光栽培、防虫ネット使用 ペーパーポット育苗は本葉2枚時に移植			
51	しゅんぎく	早出	アトラス、アクティブ、ミラージュ	7月上旬～9月上旬	—	8月上旬～10月上旬	雨よけ、遮光栽培、防虫ネット使用 ペーパーポット育苗は本葉2枚時に移植			
		春出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、たつなみ、SF1 (大葉)大葉在来系統	1月中旬～4月中旬	—	3月上旬～5月上旬	雨よけ栽培			
		夏出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、SF1 (大葉)大葉在来系統	5月上旬～7月下旬	—	6月上旬～8月下旬	雨よけ栽培、防虫ネット使用、寒冷紗利用(7月下旬)			
		秋出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、たつなみ、SF1 (大葉)大葉在来系統	8月上旬～10月中旬	—	9月上旬～11月下旬	雨よけ栽培、防虫ネット使用、寒冷紗利用(8月上旬～9月中旬)			
	冬出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、たつなみ (大葉)大葉在来系統	10月下旬～1月上旬	—	12月上旬～3月上旬	雨よけ栽培、トンネル栽培				
51	しゅんぎく	拡大取り栽培	秋冬出	(中葉)きわめ中葉、さとゆたか	8月下旬～9月中旬	9月下旬～10月下旬	10月中旬～3月下旬	雨よけ栽培		

I 品種・作型

分類	品 目	作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽 培 様 式 ・ 台 木 等)		
葉 茎 菜 類	52	ふき	促成	愛知早生	種株掘り取り期 6月上旬～7月中旬	9月上旬～10月上旬	11月下旬～5月中旬	低温処理(1～2℃、60～90日)、ハウス栽培	
	53	みょうが	普通	陣田早生、諏訪2号	—	12月上旬～3月上旬	6月下旬～9月中旬	植付4～5年後に更新を行う 露地栽培	
	54	しそ	赤しそ	普通	赤ちりめんしそ	2月下旬～3月中旬	—	5月下旬～7月上旬	加工用
			青しそ (おおぼ)	周年ハウス栽培	青ちりめんしそ	5月上旬	6月上旬	7月上旬～10月中旬	電照栽培
		青ちりめんしそ			8月中旬	9月中旬	10月下旬～12月下旬	電照加温栽培	
		青ちりめんしそ			9月下旬	10月下旬	1月上旬～3月下旬	電照加温栽培	
	青ちりめんしそ	1月上旬	2月下旬		4月上旬～6月下旬	電照加温栽培			
	55	パセリ	夏秋出	グランド、グリーンカール	11月下旬～1月下旬	—	5月上旬～10月下旬	夏場は寒冷紗被覆	
			冬春出	グランド	6月中旬～8月上旬	—	10月上旬～5月上旬	12月上旬から保温開始	
	56	セルリー	秋冬出	コーネル619、トップセラー	6月下旬～9月下旬	8月下旬～11月下旬	11月中旬～3月上旬	ハウス栽培	
			春出	コーネル619	9月下旬～12月下旬	11月下旬～2月下旬	3月上旬～5月下旬	温床育苗、ハウス栽培(加温)	
			初夏出	コーネル619、トップセラー	12月下旬～1月上旬	2月下旬～3月上旬	5月下旬～6月中旬	温床育苗、ハウス栽培(加温)	
	57	みつば	周年	関西みつば	周年(随時)	播種後約14日	周年(随時)	湛液型循環式水耕栽培 定植後30～60日で収穫、年間5～6回転	
	58	せり	周年	京都セリ	—	6月下旬～9月中旬 9月上旬～10月上旬 9月下旬～10月下旬	7月上旬～11月下旬 11月下旬～1月下旬 2月上旬～5月中旬	湛液型循環式水耕栽培 3月中旬～4月中旬に親株を植付 6月中旬～10月下旬に苗を収穫	
59	モロヘイヤ	普通	モロヘイヤ	4月上旬～5月中旬	5月上旬	6月下旬～9月下旬	セル成型苗(128セル)、育苗日数30日		
60	畑わさび (葉わさび)	早出	奥多摩在来種、島根3号、矢部在来種	8月下旬～9月下旬	仮植:10月下旬～11月下旬 定植:仮植翌年の10月下旬	花:1～3月 株:4～5月	夏季冷涼な林床に仮植して1年間株育成、本ほはハウス栽培、収穫は播種の翌々年		
		普通	奥多摩在来種、島根3号、矢部在来種	8月下旬～9月下旬	10月下旬～11月下旬	花:2～4月 株:6～7月	夏季冷涼な林床に定植、収穫は播種の翌々年		

I 品種・作型

分類	品 目		作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽 培 様 式 ・ 台 木 等)	
61	だいこん		秋出	夏つかさ快、夏つかさ、夏みどり8号、天宮、冬自慢、冬人88	9月上旬～9月中旬	—	10月下旬～12月下旬		
			冬出	早生ながはる、冬みねセブン、夢誉、役者大門、冬の浦、冬自慢、青さかり、冬人88	9月中旬～10月中旬	—	12月下旬～2月中旬		
			晩出	早生ながはる、冬みねセブン、貴誉、初誉、春らんまん	10月上旬～11月中旬	—	2月中旬～4月上旬	トンネルまたはハウス栽培(春らんまんの露地栽培では、早期抽台に特に注意)	
			早春出	桜風、つや風	11月中旬～2月下旬	—	3月上旬～5月上旬	大型トンネルで保温に努める	
			春出	YR桜坂、桜の巻	2月下旬～3月下旬	—	4月中旬～6月中旬	トンネル栽培	
62	かぶ	小かぶ	秋出	白寿、白盃、万寿、碧寿	8月上旬～10月中旬	—	9月上旬～12月下旬		
		冬出	白寿、白盃	10月上旬～11月下旬	—	12月上旬～2月下旬	ハウス栽培		
	中かぶ	春出	白寿、白盃	12月上旬～3月中旬	—	3月上旬～5月中旬	ハウス栽培、一部トンネル栽培		
		秋出	白盃、スーパー白盃	8月上旬～10月上旬	—	10月上旬～12月下旬			
63	ラディッシュ		周年	プレジデント	周年(随時)	—	周年(随時)	ハウス栽培 春、秋作 生育日数20～30日、冬作 生育日数50～60日	
			初夏出	向陽二号	2月上旬～3月中旬	—	6月		
64	にんじん		冬出	黒田五寸、博多金時	8月上旬～9月上旬	—	12月～3月	加工用は黒田五寸	
			春出	楽陽	10月下旬～11月下旬	—	3月下旬～5月	大型トンネル栽培	
			普通	はすば、大吉(赤芽)、石川早生、大和	—	4月中旬～4月下旬	9月中旬～11月中旬		
65	さといも		普通	はすば、大吉(赤芽)、石川早生、大和	—	4月中旬～4月下旬	9月中旬～11月中旬		
66	かんしょ		普通	べにはるか、高系14号、ベニアズマ、パープルスイートロード	—	5月下旬～6月上旬	10月上旬～11月上旬	購入苗、ハウスで伏せ込み育苗、マルチ栽培	
	薬柄用		普通	エレガントサマー、すいおう	2月中旬～3月上旬	5月上旬～6月上旬	7月上旬～10月下旬	黒マルチ栽培、薬柄長が30cm以上のものを順次収穫	
67	ばれいしょ		春出	早熟	メークイン、男爵、デジマ	—	1月中旬	4月下旬～5月上旬	トンネル、マルチ栽培、催芽して植え付け
				普通	メークイン、男爵、デジマ、きたあかり、とうや	—	2月中旬～3月上旬	5月下旬～6月中旬	
			秋出	デジマ	—	8月下旬～9月上旬	10月下旬～11月下旬	山間、山麓地域の定植期は8月中旬が望ましい	
68	ごぼう		若堀り	秋出	渡辺早生	7月上旬～8月中旬	—	10月上旬～11月中旬	白黒ダブルマルチ被覆、播種後1か月間は充分かん水を行う 7月下旬～8月上旬播種では吸水高温処理(40℃、24時間)種子を使用すると出芽が安定
				冬出(年内)	渡辺早生	8月下旬～9月中旬	—	11月下旬～12月下旬	マルチ栽培(8月下旬播種は白黒ダブルマルチ、9月以降は黒ホリマルチ被覆)
				冬出(年明)	渡辺早生	9月中旬～10月上旬	—	1月上旬～2月上旬	マルチ栽培、トンネル栽培(11月下旬～12月中旬被覆開始) 吸水低温処理(4℃、30日間)した種子を使用する
				早春出	渡辺早生	10月中旬～10月下旬	—	2月中旬～3月下旬	マルチ栽培、トンネル栽培(12月中下旬被覆開始) 吸水低温処理(4℃、30日間)した種子を使用する
				春出	渡辺早生、柳川理想	11月上旬～11月下旬	—	4月上旬～5月中旬	マルチ栽培、トンネル栽培(12月中下旬～3月上旬まで被覆)
				初夏出	柳川理想、渡辺早生	2月下旬～5月下旬	—	5月下旬～7月下旬	マルチ栽培
69	しょうが		普通	大しょうが、在来種	—	4月下旬～5月上旬	10月中旬～11月上旬		
70	やまのいも		普通	ジネンジョ(在来種)	—	4月下旬～5月中旬	11月上旬～12月下旬	パイプまたは袋栽培、催芽して植え付け	
71	れんこん		普通	備中、芙蓉	—	2月下旬～5月上旬	8月上旬～12月下旬		